

Exide Classic GroE Teknik özellikleri ve Teknik verileri

Klasik GroE aküler aşırı güvenilirlikleri ve yüksek performansları nedeniyle temel olarak güç kaynağı araçlarında (elektrik santralleri) kullanılacaktır.

Avantajları:

* VRLA Teknolojisi	Izgara levha konstrüksiyonu
* Düşük gaz emisyonu	Enerji depolama ve güvenilirlik
* Düşük enerji tüketimi	Kendi kendine deşarj
* Geri dönüşüm	Düşük CO ₂



Özellikleri:

* **Klasik GroE aküleri yüksek ve kararlı bir voltaj ile güvenilir ve güvenli bir şekilde kısa ve uzun deşarj süreleri sağlar.**

* Son derece düşük iç direnç ve yüksek akım çıkışı.

* **Düşük bakım; pozitif plakada antimona yoktur**

* Pozitif saf kurşun, geniş formatlı plakalar, lamine yapılı, yapıştırılmış negatif izgara plakaları.

* **SAN plastik içinde şeffaf hücre kapları denetim ve bakımı kolaylaştırır**

* Kayan şarjda minimum su tüketimi.

* **Düşük kendi kendine deşarj.**

* Nominal Kapasite 75 - 2600 Ah C10

Kod	Nominal Voltaj	Kapasite C25 1.80 Vpc 2 Ah	Kapasite C10 DINN	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Ağırlık	İç Direnç	Terminal	Kutup Çiftleri
3 GroE 75	2	75	75	182	153	364	17.5	6.6	F-M8	1
4 GroE 100	2	100	100	182	153	364	19.7	6.4	F-M8	1
5 GroE 125	2	125	125	182	153	364	21.9	6.2	F-M8	1
6 GroE 150	2	150	150	182	153	364	24.1	6.0	F-M8	1
7 GroE 175	2	175	175	182	153	364	26.3	5.8	F-M8	1
8 GroE 200	2	200	200	182	228	364	33.2	9.4	F-M8	1
9 GroE 225	2	225	225	182	228	364	35.4	9.2	F-M8	1
10 GroE 250	2	250	250	182	228	364	37.6	9.0	F-M8	1
11 GroE 275	2	275	275	182	228	364	39.8	8.8	F-M8	1
12 GroE 300	2	300	300	182	228	364	42.0	8.6	F-M8	1
13 GroE 325	2	325	325	182	338	364	52.5	14.1	F-M8	2
14 GroE 350	2	350	350	182	338	364	54.7	13.8	F-M8	2
15 GroE 375	2	375	375	182	338	364	56.9	13.6	F-M8	2
16 GroE 400	2	400	400	182	338	364	59.1	13.3	F-M8	2
17 GroE 425	2	425	425	182	338	364	61.3	13.0	F-M8	2
18 GroE 450	2	450	450	182	338	364	63.5	12.7	F-M8	2

Sabit Deşarj Akımı

GroE 100-Plaka (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Nominal Voltaj	Kapasite C10 1.80 Vpc 20 C	Kapasite C10 DINN	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Ağırlık	İç Direnç	Terminal	Kutup Çiftleri
5 GroE 500	2	535	500	328	268	542	34	0.339	F-M8	1
6 GroE 600	2	642	600	328	268	542	33	0.283	F-M8	1
7 GroE 700	2	749	700	328	268	542	32	0.242	F-M8	2
8 GroE 800	2	856	800	328	268	542	31	0.212	F-M8	2
9 GroE 900	2	963	900	328	268	542	30	0.188	F-M8	2
10 GroE 1000	2	1070	1000	328	268	542	29	0.169	F-M8	2
11 GroE 1100	2	1177	1100	328	268	542	28	0.154	F-M8	2
12 GroE 1200	2	1284	1200	328	348	542	39	0.141	F-M8	3
13 GroE 1300	2	1391	1300	328	348	542	38	0.130	F-M8	3
14 GroE 1400	2	1498	1400	328	348	542	37	0.121	F-M8	3
15 GroE 1500	2	1605	1500	328	348	542	36	0.113	F-M8	3
16 GroE 1600	2	1712	1600	328	438	542	49	0.106	F-M8	3
17 GroE 1700	2	1819	1700	328	438	542	48	0.099	F-M8	3
18 GroE 1800	2	1926	1800	328	438	542	47	0.094	F-M8	3
19 GroE 1900	2	2033	1900	328	438	542	46	0.089	F-M8	3
20 GroE 2000	2	2140	2000	328	438	542	45	0.084	F-M8	3
21 GroE 2100	2	2247	2100	328	528	542	58	0.080	F-M8	4
22 GroE 2200	2	2354	2200	328	528	542	57	0.077	F-M8	4
23 GroE 2300	2	2461	2300	328	528	542	56	0.073	F-M8	4
24 GroE 2400	2	2568	2400	328	528	542	55	0.070	F-M8	4
25 GroE 2500	2	2675	2500	328	573	542	60	0.067	F-M8	4
26 GroE 2600	2	2782	2600	328	573	542	59	0.065	F-M8	4

1.875 V/C - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	1 min	5 min	10 min	15 min	20 h	30 h	1 h	3 h	5 h	10 h
3 GroE 75	72	72	72	68.4	63	54	39	19.5	12.9	6.9
4 GroE 100	96	96	96	91.2	84	72	52	26	17.2	9.2
5 GroE 125	120	120	120	114	105	90	65	32.5	21.5	11.5
6 GroE 150	144	144	144	136.8	126	108	78	39	25.8	13.8
7 GroE 175	168	168	168	159.6	147	126	91	45.5	30.1	16.1
8 GroE 200	192	192	192	182.4	168	144	104	52	34.4	18.4
9 GroE 225	216	216	216	205.2	189	162	117	58.5	38.7	20.7
10 GroE 250	240	240	240	228	210	180	130	65	43	23
11 GroE 275	264	264	264	250.8	231	198	143	71.5	47.3	25.3
12 GroE 300	288	288	288	273.6	252	216	156	78	51.6	27.6
13 GroE 325	312	312	312	296.4	273	234	169	84.5	55.9	29.9
14 GroE 350	336	336	336	319.2	294	252	182	91	60.2	32.2
15 GroE 375	360	360	360	342	315	270	195	97.5	64.5	34.5
16 GroE 400	384	384	384	364.8	336	288	208	104	68.8	36.8
17 GroE 425	408	408	408	387.6	357	306	221	110.5	73.1	39.1
18 GroE 450	432	432	432	410.4	378	324	234	117	77.4	41.4
5 GroE 500	340	340	340	340	320	300	220	117.5	84	48.5
6 GroE 600	408	408	408	408	384	360	264	141	100.8	58.2
7 GroE 700	476	476	476	476	448	420	308	164.5	117.6	67.9
8 GroE 800	544	544	544	544	512	480	352	188	134.4	77.6
9 GroE 900	612	612	612	612	576	540	396	211.5	151.2	87.3
10 GroE 1000	680	680	680	680	640	600	440	235	168	97
11 GroE 1100	748	748	748	748	716	680	484	258.5	183.6	108.7
12 GroE 1200	816	816	816	816	788	750	528	282	201.6	118.4
13 GroE 1300	884	884	884	884	852	810	572	305.5	218.4	126.1
14 GroE 1400	952	952	952	952	920	880	616	329	235.2	135.8
15 GroE 1500	1020	1020	1020	1020	990	950	660	352.5	252	145.5
16 GroE 1600	1088	1088	1088	1088	1024	980	704	376	268.8	155.2
17 GroE 1700	1156	1156	1156	1156	1088	1020	748	399.5	285.6	164.9
18 GroE 1800	1224	1224	1224	1224	1152	1080	792	423	302	174.6
19 GroE 1900	1292	1292	1292	1292	1216	1140	836	446.5	319.2	184.3
20 GroE 2000	1360	1360	1360	1360	1280	1200	880	470	336	194
21 GroE 2100	1428	1428	1428	1428	1344	1260	924	493.5	352.8	203.7
22 GroE 2200	1496	1496	1496	1496	1408	1320	968	517	369.6	213.4
23 GroE 2300	1564	1564	1564	1564	1472	1380	1012	540.5	386.4	223.1
24 GroE 2400	1632	1632	1632	1632	1536	1440	1056	564	403.2	232.8
25 GroE 2500	1700	1700	1700	1700	1600	1500	1100	587.5	420	242.5
26 GroE 2600	1768	1768	1768	1768	1664	1560	1144	611	436.8	252.2

1.90 V/C - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	1 min	5 min	10 min	15 min	20 h	30 h	1 h	3 h	5 h	10 h
3 GroE 75	55.5	55.5	55.5	55.5	51.9	45.9	34.5	18.6	10.8	6.6
4 GroE 100	74	74	74	74	69.2	61.2	46	24.8	14.4	8.8
5 GroE 125	92.5	92.5	92.5	92.5	86.5	76.5	57.5	31	18	11
6 GroE 150	111	111	111	111	103.8	91.8	69	37.2	21.6	13.2
7 GroE 175	129.5	129.5	129.5	129.5	121.1	107.1	80.5	43.4	25.2	15.4
8 GroE 200	148	148	148	148	138.4	122.4	92	49.6	28.8	17.6
9 GroE 225	166.5	166.5	166.5	166.5	155.7	137.7	103.5	55.8	32.4	19.8
10 GroE 250	185	185	185	185	173	153	115	62	36	22
11 GroE 275	203.5	203.5	203.5	203.5	190.3	168.3	126.5	68.2	39.6	24.2
12 GroE 300	222	222	222	222	207.6	183.6	138	74.4	43.2	26.4
13 GroE 325	240.5	240.5	240.5	240.5	224.9	198.9	149.5	80.6	46.8	28.6
14 GroE 350	259	259	259	259	242.2	214.2	161	86.8	50.4	30.8
15 GroE 375	277.5	277.5	277.5	277.5	259.5	229.5	172.5	93	54	33
16 GroE 400	296	296	296	296	276.8	244.8	184	100	58	36
17 GroE 425	314.5	314.5	314.5	314.5	294.1	260.1	195.5	105.4	61.2	37.4
18 GroE 450	333	333	333	333	311.4	275.4	207	111.6	64.8	39.6
5 GroE 500	250	250	250	250	242.5	227.5	200	106.5	76.5	45.5
6 GroE 600	300	300	300	300	291	273	240	127.8	91.8	54.6
7 GroE 700	350	350	350	350	339.5	318.5	280	149.1	107.1	63.7
8 GroE 800	400	400	400	400	388	364	320	170.4	122.4	72.8
9 GroE 900	450	450	450	450	436.5	409.5	360	191.7	137.7	81.9
10 GroE 1000	500	500	500	500	485	455	400	213	153	91
11 GroE 1100	550	550	550	550	533.5	500.5	440	234.3	168.3	100.1
12 GroE 1200	600	600	600	600	582	548	480	255.6	183.6	109.2
13 GroE 1300	650	650	650	650	630.5	591.5	520	276.9	198.9	118.3
14 GroE 1400	700	700	700	700	679	637	560	298.2	214.2	127.4
15 GroE 1500	750	750	750	750	727.5	682.5	600	319.5	22	

17 GroE 1700	850	850	850	850	850	824.5	773.5	680	362.1	260.1	154.7
18 GroE 1800	900	900	900	900	900	873	819	720	383.4	275.4	163.8
19 GroE 1900	950	950	950	950	950	921.5	865.5	760	404.7	290.7	172.9
20 GroE 2000	1000	1000	1000	1000	1000	970	910	800	426	306	182
21 GroE 2100	1050	1050	1050	1050	1050	1018.5	955.5	840	447.3	321.3	191.1
22 GroE 2200	1100	1100	1100	1100	1100	1067	1001	880	468.6	336.6	200.2
23 GroE 2300	1150	1150	1150	1150	1150	1115.5	1046.5	920	489.9	351.9	209.3
24 GroE 2400	1200	1200	1200	1200	1200	1164	1092	960	511.2	367.2	218.4
25 GroE 2500	1250	1250	1250	1250	1250	1212.5	1137.5	1000	532.5	382.5	227.5
26 GroE 2600	1300	1300	1300	1300	1300	1261	1183	1040	553.8	397.8	236.6

1.825 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	1 min	5 min	10 min	15 min	20 h	30 h	1 h	3 h	5 h	10 h
3 GroE 75	106.8	106.8	96	86.4	77.4	66	45.3	20.1	14.7	7.2
4 GroE 100	142.4	142.4	128	115.2	103.2	88	60.4	26.8	19.6	9.6
5 GroE 125	178	178	160	144	129	110	75.5	33.5	24.5	12
6 GroE 150	213.6	213.6	192	172.8	154.8	132	90.6	40.2	29.4	14.4
7 GroE 175	249.2	249.2	224	201.6	180.6	154	105.7	46.9	34.3	16.8
8 GroE 200	284.8	284.8	256	230.4	206.4	176	120.8	53.6	39.2	19.2
9 GroE 225	320.4	320.4	288	259.2	232.2	198	135.9	60.3	44.1	21.6
10 GroE 250	356	356	320	298	268	220	151	67	49	24
11 GroE 275	391.6	391.6	352	316.8	282.8	242	166.1	73.7	53.9	26.4
12 GroE 300	427.2	427.2	384	345.6	309.6	264	181.2	80.4	58.8	28.8
13 GroE 325	462.8	462.8	416	374.4	335.4	286.0	196.3	87.1	63.7	31.2
14 GroE 350	498.4	498.4	448	403.2	361.2	308	211.4	93.8	68.6	33.6
15 GroE 375	534	534	480	432	387	330	226.5	100.5	73.5	36
16 GroE 400	569.6	569.6	512	460.8	412.8	352	241.6	107.2	78.4	38.4
17 GroE 425	605.2	605.2	544	489.6	438.6	374	256.7	113.9	83.3	40.8
18 GroE 450	640.8	640.8	576	518.4	464.4	396	271.8	120.6	88.2	43.2
5 GroE 500	500	500	480	460	412.5	355	257.5	132.5	91	51.5
6 GroE 600	600	600	576	552	495	426	309	159	109.2	61.8
7 GroE 700	700	700	672	644	577.5	497	360.5	185.5	127.4	72.1
8 GroE 800	800	800	768	736	660	568	412	212	145.6	82.4
9 GroE 900	900	900	864	828	742.5	639	463.5	238.5	163.8	92.7
10 GroE 1000	1000	1000	960	920	825	710	515	265	182	103
11 GroE 1100	1100	1100	1056	1012	907.5	781	566.5	291.5	200.2	113.3
12 GroE 1200	1200	1200	1152	1104	990	852	618	318	218.4	123.6
13 GroE 1300	1300	1300	1248	1196	1072.5	923	669.5	344.5	236.6	133.9
14 GroE 1400	1400	1400	1344	1288	1155	994	721	371	254.8	144.2
15 GroE 1500	1500	1500	1440	1380	1237.5	1065	772.5	397.5	273	154.5
16 GroE 1600	1600	1600	1536	1472	1320	1136	824	424	291.2	164.8
17 GroE 1700	1700	1700	1632	1564	1402.5	1207	875.5	450.5	309.4	175.1
18 GroE 1800	1800	1800	1728	1656	1485	1278	927	477	327.6	185.4
19 GroE 1900	1900	1900	1824	1748	1567.5	1349	978.5	503.5	345.8	195.7
20 GroE 2000	2000	2000	1920	1840	1650	1420	1030	530	364	206
21 GroE 2100	2100	2100	2016	1932	1732.5	1491	1081.5	556.5	382.2	216.3
22 GroE 2200	2200	2200	2112	2024	1815	1562	1133	583	400.4	226.6
23 GroE 2300	2300	2300	2208	2116	1897.5	1633	1184.5	609.5	418.6	236.9
24 GroE 2400	2400	2400	2304	2208	1980	1704	1236	636	436.8	247.2
25 GroE 2500	2500	2500	2400	2300	2062.5	1775	1287.5	662.5	455	257.5
26 GroE 2600	2600	2600	2496	2392	2145	1846	1339	689	473.2	267.8

1.85 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	1 min	5 min	10 min	15 min	20 h	30 h	1 h	3 h	5 h	10 h
3 GroE 75	93	93	86.4	78	70.2	60	42	19.8	14.4	7.2
4 GroE 100	124	124	115.2	104	93.6	80	56	26.4	19.2	9.6
5 GroE 125	155	155	144	130	117	100	70	33	24	12
6 GroE 150	186	186	172.8	156	140.4	120	84	39.6	28.8	14.4
7 GroE 175	217	217	201.6	182	163.8	140	98	46.2	33.6	16.8
8 GroE 200	248	248	230.4	208	187.2	160	112	52.8	38.4	19.2
9 GroE 225	279	279	259.2	234	210.6	180	126	59.4	43.2	21.6
10 GroE 250	310	310	288	260	234	200	140	66	48	24
11 GroE 275	341	341	316.8	286	257.4	220	154	72.6	52.8	26.4
12 GroE 300	372	372	345.6	312	280.8	240	168	79.2	57.6	28.8
13 GroE 325	403	403	374.4	338	304.2	260	182	85.8	62.4	31.2
14 GroE 350	434	434	403.2	364	327.6	280	196	92.4	67.2	33.6
15 GroE 375	465	465	432	390	351	300	210	99	72	36
16 GroE 400	496	496	460.8	416	374.4	320	210	99	72	36
17 GroE 425	527	527	489.6	442	397.8	340	212	99	72	36
18 GroE 450	558	558	518.4	468	421.2	360	252	118.8	86.4	43.2
5 GroE 500	450	450	450	450	375	330	245	130	91	50
6 GroE 600	540	540	540	540	450	396	294	156	109.2	60
7 GroE 700	630	630	630	630	525	462	343	182	127.4	70
8 GroE 800	720	720	720	720	600	528	392	208	145.6	80
9 GroE 900	810	810	810	810	675	594	441	234	163.8	90
10 GroE 1000	900	900	900	900	750	660	490	260	182	100
11 GroE 1100	990	990	990	990	825	726	539	286	200.2	110
12 GroE 1200	1080	1080	1080	1080	900	792	588	312	218.4	120
13 GroE 1300	1170	1170	1170	1092	975	858	637	338	236.6	130
14 GroE 1400	1260	1260	1260	1176	1050	924	686	364	254.8	140
15 GroE 1500	1350	1350	1350	1260	1125	990	735	390	273	150
16 GroE 1600	1440	1440	1440	1344	1200	1056	784	416	291.2	160
17 GroE 1700	1530	1530	1530	1428	1275	1122	833	442	309.4	170
18 GroE 1800	1620	1620	1620	1512	1350	1188	882	468	327.6	180
19 GroE 1900	1710	1710	1710	1596	1425	1254	931	494	345.8	190
20 GroE 2000	1800	1800	1800	1680	1500	1320	980	520	364	200
21 GroE 2100	1890	1890	1890	1764	1575	1386	1029	546	382.2	210
22 GroE 2200	1980	1980	1980	1848	1650	1452	1078	572	400.4	220
23 GroE 2300	2070	2070	2070	1932	1725	1518	1127	598	418.6	230
24 GroE 2400	2160	2160	2160	2160	1800	1584	1176	624	436.8	240
25 GroE 2500	2250	2250	2250	2100	1875	1650	1225	650	455	250
26 GroE 2600	2340	2340	2340	2184	1950	1716	1274	676	473.2	260

1.775 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	1 min	5 min	10 min	15 min	20 h	30 h	1 h	3 h	5 h	10 h
3 GroE 75	148.2	136.8	118.8	102	90	74.4	49.5	22.8	15.6	7.5
4 GroE 100	197.6	182.4	158.4	136	120	99.2	66	30.4	20.8	10
5 GroE 125	247	228	198	170	150	124	82.5	38	26	12.5
6 GroE 150	296.4	273.6	237.6	204	180	148.8	99	45.6	31.2	15
7 GroE 175	345.8	319.2	277.2	238	210	173.8	115.5	53.2	36.4	17.5
8 GroE 200	395.2	364.8	316.8	272	240	198.4	132	60.8	41.6	20
9 GroE 225	444.6	410.4	356.4	306	270	223.2	148.5	68.4	46.8	22.5
10 GroE 250	494	456	396	340	300	248	165	76	52	25
11 GroE 275	543.4	501.6	435.6	374	330	272.8	181.5	83.6	57.2	27.5
12 GroE 300	592.8	547.2	475.2	408	360	297.6	198	91.2	62.4	30
13 GroE 325	642.2	592.8	514.8	442	390	322.4	214.5	98.8	67.6	32.5
14 GroE 350	691.6	638.4	554.4	476	420	347.2	231	106.4	72.8	35
15 GroE 375	741	684	610	510	450	372	247.5	114	78	37.5
16 GroE 400	790.4	729.6	633.6	544	480	396.8	264	121.6	83.2	40
17 GroE 425	839.8	775.2	673.2	578	510	421.6	280.5	129.2	88.4	42.5
18 GroE 450	889.2	820.8	712.8	612	540	446.4	297	136.8	93.6	45
5 GroE 500	690	690	690	610	540	465	302.5	146	104	52
6 GroE 600	828	828	732	660	594	510	363	175.4	117	68.4
7 GroE 700	966	966	854	770	693	595	423.5	204.2	136.5	79.8
8 GroE 800	1104	1104	976	890	810	684	484	233.6	156	91.2
9 GroE 900	1242	1242	1098	990	891	765	544.5	262.8	175.5	102.6
10 GroE 1000	1380	1380	1220	1100	990	850	594	292	195	114
11 GroE 1100	1518	1518	1342	1210	1089	935	665.5	321.2	214.5	125.4
12 GroE 1200	1656	1656	1464	1320	1188	1020	726	350.4		

1.75 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	1 min	5 min	10 min	15 min	20 h	30 h	1 h	3 h	5 h	10 h
3 GroE 75	172.5	158.4	126	108	94.5	78	50.7	22.8	15.6	7.5
4 GroE 100	230	211.2	168	144	126	104	67.6	30.4	20.8	10
5 GroE 125	287.5	264	210	180	157.5	130	84.5	38	26	12.5
6 GroE 150	345	316.8	252	216	189	156	101.4	45.6	31.2	15
7 GroE 175	402.5	369.6	294	252	220.5	182	118.3	53.2	36.4	17.5
8 GroE 200	460	422.4	336	288	252	208	135.2	60.8	41.6	20
9 GroE 225	517.5	475.2	378	324	283.5	234	152.1	68.4	46.8	22.5
10 GroE 250	575	528	420	360	315	260	169	76	52	25
11 GroE 275	632.5	580.8	462	396	346.5	286	185.9	83.6	57.2	27.5
12 GroE 300	690	633.6	504	432	378	312	202.8	91.2	62.4	30
13 GroE 325	747.5	686.4	546	468	409.5	338	219.7	98.8	67.6	32.5
14 GroE 350	805	739.2	588	504	441	364	236.6	106.4	72.8	35
15 GroE 375	862.5	792	630	540	472.5	390	253.5	114	78	37.5
16 GroE 400	920	844.8	672	576	504	416	270.4	121.6	83.2	40
17 GroE 425	977.5	897.6	714	612	535.5	442	287.3	129.2	88.4	42.5
18 GroE 450	1035	950.4	756	648	567	468	304.2	136.8	93.6	45
5 GroE 500	750	750	660	575	520	443	307.5	146	97.5	57
6 GroE 600	900	900	624	690	624	531.6	369	175.2	117	68.4
7 GroE 700	1050	1050	924	805	728	620.2	430.5	204.4	136.5	79.8
8 GroE 800	1200	1200	1056	920	832	708.8	492	233.6	156	91.2
9 GroE 900	1350	1350	1188	1035	936	797.4	553.5	262.8	175.5	102.6
10 GroE 1000	1500	1500	1320	1150	1040	886	615	292	195	114
11 GroE 1100	1650	1650	1452	1285	1144	974.6	676.5	321.2	214.5	125.4
12 GroE 1200	1800	1800	1584	1380	1248	1063.2	738	350.4	234	136.8
13 GroE 1300	1950	1950	1716	1495	1352	1151.8	799.5	379.6	253.5	148.2
14 GroE 1400	2100	2100	1848	1610	1456	1240.4	861	408.8	273	159.6
15 GroE 1500	2250	2250	1980	1725	1560	1329	922.5	438	292.5	171
16 GroE 1600	2400	2400	2112	1840	1664	1417.6	984	467.2	312	182.4
17 GroE 1700	2550	2550	2244	1955	1768	1506.2	1045.2	496.4	331.5	193.8
18 GroE 1800	2700	2700	2376	2070	1872	1594.8	1107	525.6	351	205.2
19 GroE 1900	2850	2850	2508	2185	1976	1683.4	1169	554.8	370.5	216.6
20 GroE 2000	3000	3000	2640	2300	2080	1772	1230	584	390	228
21 GroE 2100	3150	3150	2772	2415	2184	1860	1291.5	613.2	409.5	239.4
22 GroE 2200	3300	3300	2904	2530	2288	1949.2	1353	642.4	429	250.8
23 GroE 2300	3450	3450	3036	2645	2392	2037.8	1414.5	671.6	448.5	262.2
24 GroE 2400	3600	3600	3168	2760	2496	2126.4	1476	700.8	468	273.6
25 GroE 2500	3750	3750	3300	2875	2600	2215	1537.5	730	487.5	285
26 GroE 2600	3900	3900	3432	2990	2704	2303.6	1599	759.2	507	296.4

